

两岁娃高烧惊厥，路人连忙施救

莱西市中医医院120急救人员及时赶到助其脱离危险

□半岛全媒体记者 李云天

近日，像往常一样在莱西月湖公园里遛弯的于大爷遇到了惊险的一幕，一位两岁左右的小孩突然抽搐不止，吓得带孩子的老人不知所措。事发后，热心的路人挺身而出，立即采取急救措施，几分钟过后，莱西市中医医院120急救人员及时赶到了现场抢救。最终，在120急救人员紧急施救之下，孩子脱离危险，转危为安。

于大爷今年已经73岁了，每天早上都会到月湖公园里散步遛弯锻炼身体。“我像往常一样，在公园里散步，突然就

听到有人在喊‘哎呀，你这是怎么了，我可怎么办啊’，我赶紧过去看看发生什么事情了。”走到跟前就看到一位五六十岁的女士抱着个两岁左右的小孩在那哭喊。

“当时小孩在那一抽一抽的，那位女士紧紧地抱着孩子哭喊，都不知道赶紧打120。我过去一摸小孩，当时手脚都开始冰凉了。我也紧张啊，可我平时也不带手机，正好这时候有个年轻姑娘路过，急忙用手机拨打了120。”于大爷说起当时的情况还是有些激动。

于大爷说其实带小孩的女士带了手机，但是当时已经处于崩溃边缘，一直喊

着“这是怎么了，我怎么跟家里人交代”类似这样的话。“幸好小姑娘热心给打了电话，我看着小孩脸色都变了，他家长还紧紧地抱着，我就上前劝那位女士把孩子松开点，不要影响呼吸，这时候一位80多岁的老人也加入抢救当中。”

“我们也不懂什么专业的抢救措施，大家就是帮小孩掐人中、顺气、活动手脚。大约三五分钟的样子救护车就来了，幸好救护车来得快，小孩才得救。”说起来于大爷还是有些后怕。

据记者了解，当时出动的救护车是莱西市中医医院的，莱西市中医医院注重院前救护，每一名医护人员每时每刻

都在马不停蹄地与时间赛跑，为生命接力。当时车上的医生姓徐，徐医生告诉记者，接到电话后医护迅速出车赶到现场。“我们到达的时候，小孩紧紧咬着牙，全身抽搐。我们立马把孩子抱上车给他吸氧，同时也给小孩测量体温发现已经高烧到三十九度五了，初步判断为高热引起的惊厥。”

“根据陪同家属的描述，小孩感冒好几天了，这几天也没怎么吃饭。这样的情况加上高烧小孩才会惊厥。这次幸好有路人帮助能及时抢救脱离危险。”同时徐医生也提醒家长，孩子生病了要及时就医，遇到突发情况也要及时拨打120，否则错过最佳治疗时期后果不堪设想。

无创DNA和羊水穿刺产前诊断免费

□半岛全媒体记者 李云天

根据《莱西市2017年产前筛查高风险和临界风险孕妇免费基因检测和产前诊断服务项目实施方案》的规定，自2017年1月1日起至2017年12月31日对产前筛查高风险和临界风险孕妇进行免费基因检测和产前诊断服务，其中2017年1月1日至8月31日期间，已做过孕妇外周血胎儿游离DNA产前检测服务项目(即无创DNA)的，报销650元/人次，羊水穿刺产前诊断报销金额为

3356元/人次。自9月1日之后该两项诊断费用免费。

刘女士怀孕已经将近四个月，前段时间在医院做的唐氏筛查的结果刚刚下来。检查结果显示刘女士的情况是临界值，医生建议进行进一步的检查。“我去青岛妇女儿童医院做进一步检查时，医生告诉我因为我是在临界值上，所以先做羊水穿刺就行，但是如果做了羊水穿刺情况还是不理想的话就要继续做无创DNA来进行确认。”对于这种情况，刘女士的先生提出不一样的看法，“那就不要

这么麻烦，直接做无创DNA不就可以了。”

刘女士表示她也不反对先生的看法，但考虑到费用问题也在纠结。还没等纠结出个结果来，就等来了新的政策。

根据规定，具体的实施范围为符合国家计划生育政策、夫妇双方或一方是莱西市户籍(若男方是莱西户籍，女方为青岛市其他区市的，则到女方户籍所在地办理报销手续)的孕妇，必须做过产前筛查的。

对以下人群提供免费的羊水穿刺产

前诊断服务：非高龄孕妇(预产年龄<35岁)产前筛查21三体风险值 $\geq 1/270$ ，18三体风险值 $\geq 1/350$ ；2.高龄孕妇(预产年龄 ≥ 35 岁)产前筛查21三体或18三体风险值 $\geq 1/1000$ ；

对以下人群提供免费的孕妇外周血胎儿游离DNA产前检测服务项目(即无创DNA)：1.符合上一条的人群，经充分告知仍拒绝接受羊膜腔穿刺手术的孕妇；2.非高龄孕妇(预产年龄<35岁)产前筛查21三体或18三体风险值为临界风险的孕妇。

铁血之师再启程，砺“金”图志创纪元

2017年9月27日，国金汽车集团“改变·从国金开始”的品牌发布会将在山东省淄博市国金汽车生产基地举行。作为国金品牌的首次公开亮相，届时，将有各级政府领导、行业专家、媒体朋友以及国金汽车供应商和经销商代表等齐聚一堂，共同见证这一盛典。

国金虽然是一个即将亮相的崭新品牌，但其创始人苏金河为核心的创始人团队确是早就在新能源汽车领域立下赫赫战功的铁血之师。

苏金河董事长在汽车领域可谓屡创奇迹，他通过控股陕西通家，迅速调整经营战略，带领通家首次实现扭亏为盈，成为西部新能源汽车产业集群的中坚力量。苏金河本人不仅荣膺“中国工业十大影响力人物”和“中国新能源汽车产业十大领袖人物”称号，其提出的“AA聚合”营销模式也成为业界实战经典。

老兵梦长青，伴随国金品牌即将正



式亮相，铁血之师将再踏新能源征程。

自2016年国金集团开展面向东部的战略布局开始，执着上进的国金人便创造一年时间完成基地建设并实现生产通线的奇迹。目前，首款产品国金GM3已经成功经过层层品控检验，将作为国内第一款纯电动MPV车型重磅来袭。

在以6万台产销规模冲击新能源厢式物流车行业细分市场第一名的通家“电牛系列”之后，国金汽车更进一步，在中高端市场的纯电动商务车上发力，国金品牌的诞生将是国金汽车集团在全国战略布局上迈出的坚实一步。

让我们共同期待9月27日“改变，从国金开始”国金汽车品牌发布会，与梦想者同行，向未来前进。 广文

天气转凉，用电马虎不得

国网莱西供电公司提醒市民安全用电

随着天气的进一步转冷，各种电暖设备和空调大量使用。据相关统计，不合理用电、缺乏用电常识，是引发冬季火灾的主要原因。国网莱西供电公司建议各位市民冬季用电时注意以下几点：

1. 使用各种用电设备，应在充分了解设备原理、并严格按照操作规程情况下进行，严禁盲目操作。
2. 对电暖设备，应在导线、控制开关的安全载流量下运行，严禁无限制增加负荷，以免引发火灾。
3. 单相用电设备，应加设可靠接地线，不能用插头的插入和拔出代替开关。
4. 使用洗衣机、电吹风、吸尘器 etc 等容易沾水潮湿的用电设备时，操作

人员的手应严禁沾水。

5. 电暖设备不用时，在切断设备开关情况下，应将电源插头拔下。

6. 过期、超期设备应及时淘汰，切勿因尚能使用，舍不得丢弃报废，以免因小失大，酿成事故。

7. 使用中的用电设备，出现糊味、焦味，应立即切断电源，并及时通知有资格的维修人员进行维修，不得擅自处理。

8. 各种空调，除特殊需要外，冬季温度设置不宜过高，以防其长期运行出现过热，损坏设备，缩短使用寿命。

9. 采购用电设备应具有3C认证标志。

10. 严禁使用电炉子取暖。

谢浩军 张仁强

作废声明

遗失中国人寿保险股份有限公司青岛市分公司小额贷款借款人保险授权委托书暨投保单、保险单证248份，单证号段：

000035451638105、000035461445105、
000035472867105、000035479444105、
000035479551105、000035483326105、
000035489679105、000035489903105、
000278560150105至000278570064105、
000278575133105至000278577507105、
000278578791105、000278579336105、
000278579657105至000278580085105、
000278807612105至000278810083105、
000278823772105至000278825066105、
000356754973105、000356806275105、
000356808756105、000356813504105、
000356814788105至000356815012105、
000356816306105、000356820616105、

000356831386105、000356832680105、
000356833867105、000356837642105至
000356840016105、000356840337105、
000356840765105、000356840979105、
000356841086105、000356841310105、
000356843995105、000356846690105、
000356847021105、000392875730105、
000405430118105至000405431081105、
000405436150105、000405444556105、
000439240864105、000439241078105、
000439241185105、000439243024105、
000099996411105、000100006325105、
000100009876105、000100106555105、
000100145141105、000100146114105声明作废。

遗失中国人寿保险股份有限公司青岛市分公司公共交通工具意外伤害保险单证2份，单证号段：

147642725136165、147642684390165声明作废。

遗失中国人寿保险股份有限公司青岛市分公司新版公共交通工具意外伤害保险单(C款)单证20份，单证号段：

024012190682166、024017677010166至
024013719517166、024017677652166、
024013905753166、024026290172166、
024014156231166、024026320245166、
024015357844166、024026339752166、
024015357951166、024027049905166、
024015358058166、024027050012166声明作废。
024015717386166、